



CASSETTO SCALDAVIVANDE

CWD 15 X





Guide Telescopiche a scorrimento



Cotture a Bassa Temperatura



Acciaio Inox Anti-impronta



Mantenimento in Caldo



Vetro Bisellato



Apertura Push



Lievitazione



Timer



Ventilazione Interna Air +

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Frontale alto 15 cm Apertura con sistema Push to open Estrazione totale

PRESTAZIONI

Pre-riscaldamento stoviglie Pre-riscaldamento tazzine caffè Mantenimento in temperatura cibi cotti Scongelamento Lievitazione impasti Cottura delicata a 70°C

CARATTERISTICHE


Superficie ripiano interno
in vetro temprato nero
Illuminazione interna
Ventilato
Termostato regolabile da 40°C a 70°C
Timer spegnimento
Spia di funzionamento
Frontale sicuro

ACCESSORI DI SERIE

Guide telescopiche
per apertura a scorrimento
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

FCSO 4511 TM X FCSO 4511 TM BK - WH - ME FCMO 4511 TM BK - WH FCMO 4511 TM BK - WH FCMO 4507 TM X FCMO 4507 TM BK - WH - ME FO 4512 TM X FO 4512 TM BK - WH - ME





Acciaio inox anti-impronta CWD 15 X Cod. EAN 8019801009206