




PIANI INDUZIONE

FSH 905 ID TS BK





Superficie In Vetroceramica



Slider



Mantenimento in Caldo



Una Zone Bridge Estensibile



Power Booster



Sensore Riconoscimento Pentole



Timer



Sensore Calore Residuo



Sensore Superamento Temperatura



Montaggio Filo Top



Montaggio Sopra Top



PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica

PRESTAZIONI 5 zone di cottura

Cottura assistita per ogni zona, con 3 temperature pre impostate: 42°C fondere cioccolata e altro 70°C mantenere in caldo e slow cooking 94°C sobbollire Combinazione bridge verticale per tegami di dimensioni maggiori Booster per riscaldamento rapido Riscaldamento automatico Mantenimento in caldo Timer fine cottura

CARATTERISTICHE


Comandi touch slider Possibilità montaggio anche a filo-top

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale) Indicatore calore residuo (H) Spegnimento automatico con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie





Vetroceramica CeraBlack FSH 905 ID TS BK Cod. EAN 8019801017720