

FULGOR
MILANO

SINCE
PASSIONE | ITALIANA
1949

BBQ



FULGOR

MILANO

OUTDOOR

CUCINA OUTDOOR	pag 04
CUCINA OUTDOOR NERA	pag 12
ACCESSORI	pag 16
DATI TECNICI	pag 17

FULGOR
MILANO

PASSIONE

ITALIANA



FULGOR MILANO, trae le proprie radici dalla capacità di saper fare del territorio in cui è nata e si è sviluppata, dalla volontà di coniugare la bellezza e la praticità, l'innovazione con l'eleganza, le forme con lo stile rigoroso del design che interpreta ed anticipa le esigenze della vita quotidiana in continuo divenire.

Se le nuove tecnologie stanno introducendo nel modo di vivere quotidiano nuovi orizzonti e nuove opportunità, nuove richieste e nuove soddisfazioni, che nutrono il bisogno di cambiamento e di miglioramento che è insito nell'essere umano; la capacità di scegliere nel sovrapporsi delle proposte è frutto di una maggiore informazione e conoscenza che i nuovi strumenti tecnologici consentono di acquisire in sempre minor tempo ma con una ampiezza ed una profondità maggiori.

La convivialità del nostro vivere deve essere assicurata da strumenti belli, facili, semplici e performanti che ci consentano una maggiore disponibilità di tempo per i rapporti interpersonali, di godere della presenza della propria famiglia e degli amici seduti ad un tavolo ad assaporare i risultati della nostra migliore arte culinaria.

Per questo FULGOR MILANO offre sempre maggiori proposte per chi ama cucinare, per diventare gli CHEF di casa propria, sia con le linee PROFESSIONAL ed OUTDOOR per chi ama cucinare in modo intensivo ed anche all'aria aperta, che con le nuove proposte CLUSTER CONCEPT e URBANTECH nelle quali oltre al contenuto tecnologico sono offerte nuove soluzioni estetiche per interpretare quelle tendenze di stile e di design in continua evoluzione, ma con l'obiettivo di renderle durature nel tempo.

CON FULGOR MILANO VIVERE MEGLIO È POSSIBILE.

NEW

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL OUTDOOR CUCINA

CUCINARE OUTDOOR

Grigliare, cuocere, arrostire carni, pesce o verdure all'aria aperta nel proprio giardino, a bordo piscina oppure su un'ampia terrazza: queste sono le possibilità offerte dal barbecue Outdoor FOBQ 1000 G.

NEW

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL CUCINA OUTDOOR



MATERIALI

Realizzato in acciaio AISI 316 resistente all'umidità, alla salsedine ed alle intemperie, per garantirne una lunga durata.

BATTERIA PER ACCENSIONE

Sotto allo sportellino sul quale è apposto il marchio, è previsto l'alloggiamento per una batteria di lunga durata che consente l'accensione dei bruciatori a gas senza la necessità di una connessione alla rete elettrica.

ALIMENTAZIONE

Equipaggiato con iniettori per il gas naturale, ha nel corredo anche quelli per la conversione a GPL.

BRUCIATORI A GAS

4 bruciatori a gas tubolari in linea, con una potenza complessiva di 14 kW, forniscono l'energia che serve per cucinare in modo rapido ed efficace.

NEW

PROFESSIONAL

CUCINA OUTDOOR

TEPPAN YAKI

La piastra Teppan Yaki permette di cuocere, direttamente sulla sua superficie in acciaio, sia verdure che crostacei, senza aggiunta di condimenti. La piastra Teppan Yaki e le griglie sono facilmente posizionabili in base alle esigenze di cottura, avendo cura di spostare anche i sottostanti deflettori dei bruciatori a gas previsti per le griglie.

CURA E PULIZIA FACILI E VELOCI

Grazie alla struttura e alle superfici di cottura in acciaio inox, la pulizia del barbecue è facile e pratica. L'acciaio inox è un materiale igienico, non permette ai batteri di annidarsi e non altera i sapori dei cibi a contatto.

Ogni elemento è inserito nella struttura con un sistema ad incastri, tutto si smonta facilmente. Griglie e piastra sono facilmente estraibili e lavabili.

GRIGLIARE

Le ampie griglie in acciaio fornite con il barbecue consentono di cucinare, quando necessario, grandi porzioni di carne o pesce. Sono disponibili anche griglie in ghisa, da acquistare a parte.



COPERCHI

Possibilità di scegliere tra un coperchio standard, che protegge la superficie di cottura dopo aver cucinato (FOBQ LL 1000) ed un coperchio alto che consente di cucinare arrostiti con mantenimento di calore all'interno, corredato di termometro e maniglia di ampia impugnatura (FOBQ HL 1000).



SICUREZZA

Nessuna connessione elettrica, solo una batteria per l'accensione dei bruciatori; i bruciatori gas sono equipaggiati con valvola di rilevazione e blocco erogazione.

MANOPOLE IN METALLO

Le manopole Professional, in metallo, di grande dimensione, offrono una presa ergonomica per facilitare le regolazioni.

PROFESSIONAL CUCINA OUTDOOR







BARBECUE A GAS



FOBQ 1000 G X

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Acciaio Inox 316
- Cucina Teppan yaki
- Cucina Barbecue Gas
- Griglie in Acciaio



pag

ACCESSORI	16
DATI TECNICI	18



ACCIAIO INOX
COD. ID **FOBQ 1000 G X**




COPERCHIO ALTO

FOBQ HL 1000 X



COPERCHIO ALTO

In acciaio inox 316
Consente di cucinare come in un forno
Termometro esterno per rilevazione della temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio



ACCIAIO INOX
COD. ID **FOBQ HL 1000 X**




COPERCHIO SLIM

FOBQ LL 1000 X



COPERCHIO SLIM

In acciaio inox 316
Piedini di appoggio
Maniglia in metallo



ACCIAIO INOX
COD. ID **FOBQ LL 1000 X**

NEW

PROFESSIONAL CUCINA OUTDOOR NERA



FINITURA NERO OPACO

La smaltatura nera opaca attribuisce uno stile unico al barbecue FOBQ 1000 G MBK ed ai coperchi disponibili per l'abbinamento.

CONTROLLI ERGONOMICI

Le resistenti manopole in metallo e le maniglie frontali dei coperchi sono di facile utilizzo e consentono di gestire al meglio sia le operazioni di regolazione dei bruciatori che le azioni di chiusura ed apertura dei coperchi.

PIASTRA TEPPAN YAKI IN GHISA

Nella nuova versione del barbecue con la elegante finitura nero opaco, la piastra Teppan Yaki è realizzata in ghisa smaltata ad alta resistenza.

GRIGLIE IN GHISA

Le griglie realizzate in ghisa smaltata, garantiscono la perfetta cottura dei cibi da grigliare. Più facili da mantenere, conservano il loro look nel tempo.

PROFESSIONAL CUCINA OUTDOOR







BARBECUE A GAS



FOBQ 1000 G MBK

-  Alimentazione Gas
-  Sicurezza Gas
-  Cucina Teppan yaki
-  Cucina Barbecue Gas



pag

ACCESSORI	16
DATI TECNICI	19



ACCIAIO NERO OPACO
COD. ID FOBQ 1000 G MBK




COPERCHIO ALTO

FOBQ HL 1000 MBK



COPERCHIO ALTO

In acciaio nero opaco
Consente di cucinare
come in un forno
Termometro esterno
per rilevazione
della temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio



ACCIAIO NERO OPACO
COD. ID FOBQ HL 1000 MBK




COPERCHIO SLIM

FOBQ LL 1000 MBK




COPERCHIO SLIM

In acciaio nero opaco
con piedini di appoggio
Maniglia in metallo



ACCIAIO NERO OPACO
COD. ID FOBQ LL 1000 MBK



Griglie in acciaio per barbecue FOBQ 1000 G X **BQ GRT X**



Piastra in acciaio per Barbecue FOBQ 1000 G X **BQ TY X**



Griglie in ghisa per Barbecue FOBQ 1000 G MBK **BQ GRT CAST**




Piastra in ghisa per Barbecue FOBQ 1000 G MBK **BQ TY CAST**

FULGOR
MILANO

**DATI
TECNICI**
OUTDOOR

OUTDOOR

PROFESSIONAL BARBECUE



Riferimento catalogo	pag. 10	pag. 11	pag. 11
	FOBQ 1000 G X	FOBQ HL 1000 X	FOBQ LL 1000 X
Tipologia	Barbecue a gas da incasso per uso esterno	Coperchio Alto	Coperchio Basso
Estetica	Acciaio Aisi 316	Acciaio Aisi 316	Acciaio Aisi 316
PARTI ESTERNE			
Superfici esterne in acciaio	•	•	•
Cornice piano in acciaio	•	-	-
Manopole in metallo	4	-	-
Coperchio basso	-	-	•
Coperchio con doppio livello (alto)	-	•	-
PARTI INTERNE			
Piastra Teppan yaki in acciaio	1	-	-
Griglie in acciaio	2	-	-
N. Bruciatori	4	-	-
Bruciatori con protezione in acciaio	•	-	-
Ripiano di riscaldamento in acciaio	-	•	-
Maniglia in acciaio	-	•	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Suddivisione griglie	2	-	-
Raccolta olio e grassi, con contenitore rimovibile dall'alto	•	-	-
Ripiano per riscaldamento	-	•	-
Potenza totale bruciatori gas 14000W	•	-	-
Accensione elettronica sotto manopola	•	-	-
Batteria per accensione	•	-	-
Rilevatore temperatura	-	•	-
Alimentazione gas	GN e GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza superficie cottura	900	-	-
Larghezza mm	1040	-	-
Altezza mm	177	-	-
Profondità mm	540	-	-
Vano incasso (L x H x P) mm	1025x505x135	-	-

OUTDOOR

PROFESSIONAL BARBECUE



Riferimento catalogo	pag. 14	pag. 15	pag. 15
	FOBQ 1000 G MBK	FOBQHL 1000 MBK	FOBQLL 1000 MBK
Tipologia	Barbecue a gas da incasso per uso esterno	Coperchio Alto	Coperchio Alto
Estetica	Acciaio nero opaco	Acciaio nero opaco	Acciaio nero opaco
PARTI ESTERNE			
Superfici esterne in acciaio nero opaco	•	•	•
Cornice piano in acciaio nero opaco	•	-	-
Manopole in metallo	4	-	-
Coperchio basso	-	-	•
Coperchio con doppio livello (alto)	-	•	-
PARTI INTERNE			
Piastra Teppan yaki in ghisa	1	-	-
Griglie in ghisa	2	-	-
N. Bruciatori	4	-	-
Bruciatori con protezione in acciaio	•	-	-
Ripiano di riscaldamento in acciaio	-	•	-
Maniglia in acciaio	-	•	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Suddivisione griglie	2	-	-
Raccolta olio e grassi, con contenitore rimovibile dall'alto	•	-	-
Ripiano per riscaldamento	-	•	-
Potenza totale bruciatori gas 14000W	•	-	-
Accensione elettronica sotto manopola	•	-	-
Batteria per accensione	•	-	-
Rilevatore temperatura	-	•	-
Alimentazione gas	GN e GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza superficie cottura	900	-	-
Larghezza mm	1040	-	-
Altezza mm	177	-	-
Profondità mm	540	-	-
Vano incasso (L x H x P) mm	1025x505x135	-	-



DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Con la presente il produttore dichiara che i prodotti di questo catalogo rispondono, a secondo delle tipologie, ai requisiti fondamentali richiesti dalle Direttive Europee e perciò il prodotto è stato contrassegnato col marchio CE e per esso è stata emessa la dichiarazione di conformità, a disposizione degli organi preposti al controllo del mercato.



SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI USATI

Al termine del periodo di utilizzo è vietato smaltire questi apparecchi elettrodomestici con i normali rifiuti urbani, deve bensì essere consegnato al punto di raccolta e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ne informa il simbolo riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull'imballaggio.

I materiali impiegati nell'apparecchio possono essere riutilizzati in conformità alla loro destinazione.

Grazie al riutilizzo, al riciclo dei materiali o ad altre forme di riutilizzo degli apparecchi inservibili, darete il Vostro contributo alla protezione del nostro ambiente naturale.

Le informazioni relative ai punti di smaltimento degli apparecchi inservibili vi saranno fornite dalle competenti autorità territoriali.



SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

805 305 302

assistenza@fulgor-milano.com



FULGOR
MILANO

Rosà - Vicenza - Italy

www.fulgor-milano.com

info@fulgor-milano.com