FORNO ELETTRONICO MULTIFUNZIONE 90



FCO 9013 TM



Creactive Extended



Cottura Multi Livello con Girarrosto



Preriscaldamento Rapido



Classe di Efficienza Energetica



Guide Telescopiche totale



Display TFT



Soft Closing



Sistema di Pulizia



Illuminazione Interni

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 90 X 48 XL

Sistema operativo CREACTIVE Classe energetica A +

PRESTAZIONI

15 funzioni
Cottura automatica con ricettario
pre-selezionato e modificabile
(peso, tempo cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido
della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita con
pannelli catalitici 3S.

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch Vano cottura con Smalto Ultra Black (nickel free) Illuminazione interna Capacità interna 89 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici) Porta con chiusura assistita Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi 1 vassoi smaltati Set guide telescopiche ad estrazione totale 1 griglia metallica Girarrosto e spiedo Cavo di collegamento con spina








ACCIAIO INOX FCO 9013 TM X VETRO NERO LUCIDO FCO 9013 TM BK VETRO BIANCO LUCIDO FCO 9013 TM WH

fulgor-milano.com FULGOR MILANO

FORNO ELETTRONICO MULTIFUNZIONE 90





	FCO 9013 TM
Tipologia	Multifunzione elettronico autopulente
10000	X Acciaio inox
Estetica	BK Vetro nero lucido
	WH Vetro bianco lucido
Interni: smalto/altro	Ultra Black Piro / -
CARATTERISTICHE	
Classe di efficienza energetica	A+
Capacità (litri)	89 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	13
PRESTAZIONI	
Temperatura Max cottura	250° C
Temperatura di cottura Classic Pizza	-
Temperatura Pirolisi	-
Doppia ventilazione interna	-
Pulizia assistita (CLEAN)	•
COMANDI	
Programmazione	Creactive Extended
Ricette pre-caricate e modificabili	•
Autospegnimento	•
Booster	•
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•
SICUREZZA	
Blocco porta	-
Porta fredda / n. vetri	•/3
Porta con SOFT CLOSING	•
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20 W) n.	2
Set guide telescopiche n.	1
Vassoi n. / tipo	2 / smaltati
Griglie piane n.	1
Girarrosto n.	1
Pannelli catalitici	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza elettrica Max (W)	3600 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 40 / 50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	893
Altezza mm	477
Profondità mm	538
Vano incasso (L x A x P) mm	860 x 475 x 560

fulgor-milano.com FULGOR MILANO