#### FORNO ELETTRONICO MULTIFUNZIONE 60



## FCLO 6215 TEM BK



Creactive Extended



Classe di Efficienza Energetica



Cottura Multi Livello



Sistema di Pulizia



Soft Closing

### FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Sistema operativo CREACTIVE Extended Classe energetica A ++ Soft Closing Estetica: vetro nero ossidiana

#### **PRESTAZIONI**

15 funzioni
Cottura automatica con ricettario
pre-selezionato e modificabile
(peso e tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido
della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

## CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch e maniglia in acciaio Vano cottura con smalto UltraBlack (nickel free) Illuminazione interna su due lati Capacità interna 65 litri

#### **SICUREZZA**

Porta Sicura (3 vetri ipotermici) Porta con chiusura assistita Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## **ACCESSORI DI SERIE**

Sonda termica per la rilevazione della temperatura nei cibi 1 vassoio in vetro temprato 1 vassoio smaltato 2 griglie metalliche piane Set guide telescopiche ad estrazione totale Cavo di collegamento con spina




VETRO NERO OSSIDIANA FCLO 6215 TEM BK

fulgor-milano.com FULGOR MILANO

# **CLUSTER CONCEPT**

## FORNO MULTIFUNZIONE





	FCLO 6215 TEM BK
Tipologia	Multifunzione elettronico
Estetica	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto	Ultra Black Piro
CARATTERISTICHE	
Classe di efficienza energetica	A ++
Capacità (litri)	65 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	15
PRESTAZIONI	
Temperatura Max cottura	250°C
Temperatura di cottura Classic Pizza	-
Temperatura Pirolisi	-
Doppia ventilazione interna	-
Autopulente / Eco PIROLISI	-
Pulizia assistita ( CLEAN )	•
Potenza resa grill ( W )	1200 +1000
Cotture a basso regime	
di temperatura ( slow cooking )	•
CONTROLLO	
Programmazione	Creactive Extended
Ricette pre-caricate e modificabili	•
Autospegnimento	-
Booster	•
Sonda per la rilevazione	•
della temperatura nei cibi	
Catalizzatore fumi	•
Icona on/off	•
Termostato	•
Termoventilato	•
Luce interna	•
SICUREZZA	
Blocco porta (durante la pirolisi)	-
Porta fredda / n. vetri	•/3
Porta con SOFT CLOSING	•
ACCESSORI	
Illuminazione ( Alogene 20 W) n.	2
Set Guide telescopiche n.	2
Vassoi n./ tipo	1 / vetro + 1 / smaltato
Griglie piane n.	2
Griglia tonda n.	-
Piastra in refrattario n.	-
Pala Pizza	-
Pannelli catalitici / Girarrosto	• / -
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza elettrica Max (W)	3500 W
Tensione / Frequenza ( V - Hz )	220 - 240 / 50 - 60
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	592
Altezza mm	596
Profondità mm	564
Vano incasso ( L x A x P ) mm	560 x 595 x 560

fulgor-milano.com FULGOR MILANO