FULGOR
MILANO

BBQ

Collection Eleven

11

Rosà - Vicenza - Italy
www.fulgor-milano.com
info@fulgor-milano.com

07.2021

FULGOR
MILANO

BBQ

INOX BBQ pag 6
NERO OPACO BBQ pag 16

ACCESSORI pag 20
DATI TECNICI pag 22

SINCE 1949

PASSIONE ITALIANA

FULGOR MILANO, da oltre 70 anni, trae le proprie radici dalla capacità di saper fare del territorio in cui è nata e si è sviluppata, dalla volontà di coniugare la bellezza e la praticità, l'innovazione con l'eleganza, le forme con lo stile rigoroso del design che interpreta ed anticipa le esigenze della vita quotidiana in continuo divenire.

Se le nuove tecnologie stanno introducendo nel modo di vivere quotidiano nuovi orizzonti e nuove opportunità, nuove richieste e nuove soddisfazioni, che nutrono il bisogno di cambiamento e di miglioramento che è insito nell'essere umano; la capacità di scegliere nel sovrapporsi delle proposte è frutto di una maggiore informazione e conoscenza che i nuovi strumenti tecnologici consentono di acquisire in sempre minor tempo ma con una ampiezza ed una profondità maggiori.

La convivialità del nostro vivere deve essere assicurata da strumenti belli, facili, semplici e performanti che ci consentano una maggiore disponibilità di tempo per i rapporti interpersonali, di godere della presenza della propria famiglia e degli amici seduti ad un tavolo ad assaporare i risultati della nostra migliore arte culinaria.

Per questo FULGOR MILANO offre sempre maggiori proposte per chi ama cucinare, per diventare gli CHEF di casa propria, per chi ama cucinare in modo intensivo ed anche all'aria aperta, che con le nuove proposte nelle quali oltre al contenuto tecnologico sono offerte nuove soluzioni estetiche per interpretare quelle tendenze di stile e di design in continua evoluzione, ma con l'obiettivo di renderle durature nel tempo.

General Manager

NEW

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL OUTDOOR BBQ

CUCINARE OUTDOOR

Grigliare, cuocere, arrostire carni, pesce o verdure all'aria aperta nel proprio giardino, a bordo piscina oppure su un'ampia terrazza: queste sono le possibilità offerte dalla gamma OUTDOOR.

NEW

OUTDOOR BBQ
PROFESSIONAL

CURA E PULIZIA

Grazie alla struttura e alle superfici di cottura in acciaio inox, la pulizia del barbecue è facile e pratica. L'acciaio inox è un materiale igienico, non permette ai batteri di annidarsi e non altera i sapori dei cibi a contatto. Ogni elemento è inserito nella struttura con un sistema ad incastri, tutto si smonta facilmente. Griglie e piastra sono facilmente estraibili e lavabili.

TEPPANYAKI

La piastra Teppanyaki permette di cuocere, direttamente sulla sua superficie in acciaio, sia verdure che crostacei, senza aggiunta di condimenti. La piastra Teppanyaki e le griglie sono facilmente posizionabili in base alle esigenze di cottura, avendo cura di spostare anche i sottostanti deflettori dei bruciatori a gas previsti per le griglie.

GRIGLIARE

Le ampie griglie in acciaio fornite con il bar-becue consentono di cucinare, quando nec-essario, grandi porzioni di carne o pesce. Sono disponibili anche griglie in ghisa, da acquistare a parte.

COPERCHI

Possibilità di scegliere tra un coperchio standard, che protegge la superficie di cottura dopo aver cucinato ed un coperchio alto che consente di cucinare arrosti con mantenimento di calore all'interno, corredato di termometro e maniglia di ampia impugnatura.

SICUREZZA

Nessuna connessione elettrica, solo una batteria per l'accensione dei bruciatori; i bruciatori gas sono equipaggiati con valvola di rilevazione e blocco erogazione.

MANOPOLE IN METALLO

Le manopole Professional, in metallo, di grande dimensione, offrono una presa ergonomica per facilitare le regolazioni.

OUTDOOR

100 BARBECUE A GAS

CODE ID

FOBQ 1000 G X

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Cucina Teppanyaki
- Barbecue Grill
- Griglie in Acciaio inox





BARBECUE A GAS - UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio inox AISI 316

PRESTAZIONI

4 bruciatori gas verticali, in linea,
utilizzabili sia con GN che GPL,
Potenza totale 15,2 kW
Cucina alla griglia e arrosti

CARATTERISTICHE

Manopole in metallo con posizione laterale
Accensione elettronica (con batteria)
2 griglie in acciaio inox (sdoppiate)
Piastra in acciaio inox (Teppanyaki)
Raccoglitore rimovibile per grasso,
olio e residui cottura.

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

FOBQ GRT X Due griglie in acciaio inox
FOBQ TY X Piastra Teppanyaki in acciaio
FOBQ LL 1000 X Coperchio standard
FOBQ HL 1000 X Coperchio alto per arrostire

Griglia e Teppanyaki sono disponibili anche
in ghisa

FOBQ GRT CAST Due griglie in ghisa
FOBQ GRT H CAST Due Griglie in ghisa con fori
FOBQ TY CAST Piastra Teppanyaki in ghisa



pag

ACCESSORI 22

DATI TECNICI 26

ACCIAIO INOX
FOBQ 1000 G X

OUTDOOR

COPERCHIO ALTO

CODE ID

FOBQ HL 1000 X

COPERCHIO ALTO

In acciaio inox AISI 316
Per arrostire e
mantenere in caldo
Termometro esterno
per rilevazione della
temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio



ACCIAIO INOX
FOBQ HL 1000 X

OUTDOOR

COPERCHIO STANDARD

CODE ID

FOBQ LL 1000 X

COPERCHIO STANDARD

In acciaio inox AISI 316
Maniglia piatta in metallo



ACCIAIO INOX
FOBQ LL 1000 X

NEW

OUTDOOR

80 BARBECUE A GAS



CODE ID

FOBQ 803 G X

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Barbecue Grill
- Griglie in Acciaio inox









BARBECUE A GAS - UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio inox AISI 316

PRESTAZIONI

3 bruciatori gas verticali, in linea,
utilizzabili sia con GN che GPL,
Potenza totale 11,4 kW
Cucina alla griglia e arrosti

CARATTERISTICHE

Manopole in metallo con posizione laterale
Accensione elettronica (con batteria)
3 griglie in acciaio inox (sdoppiate)
Raccoglitore rimovibile per grasso,
olio e residui cottura.

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

FOBQ 601 TY G X Gas Teppanyaki 60
FOBQ LL 800 X Coperchio standard
FOBQ HL 800 X Coperchio alto per arrostire

Griglia e Teppanyaki sono disponibili anche in ghisa

FOBQ GRT CAST Due griglie in ghisa
FOBQ GRT H CAST Due griglie in ghisa con fori
FOBQ TY CAST Piastra Teppanyaki in ghisa

pag

ACCESSORI 22

DATI TECNICI 27

ACCIAIO INOX
FOBQ 803 G X

NEW

OUTDOOR

COPERCHIO ALTO

CODE ID

FOBQ HL 800 X

COPERCHIO ALTO

In acciaio inox AISI 316
Per arrostire e
mantenere in caldo
Termometro esterno
per rilevazione della
temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio



ACCIAIO INOX
FOBQ HL 800 X

NEW

COPERCHIO STANDARD

CODE ID

FOBQ LL 800 X

COPERCHIO STANDARD

In acciaio inox AISI 316
Maniglia piatta in metallo



ACCIAIO INOX
FOBQ LL 800 X

NEW

OUTDOOR

60 BARBECUE A GAS

CODE ID

FOBQ 602 G X

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Barbecue Grill
- Griglie in Acciaio inox





BARBECUE A GAS - UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio inox AISI 316

PRESTAZIONI

2 bruciatori gas verticali, in linea,
utilizzabili sia con GN che GPL,
Potenza totale 7,6 kW
Cucina alla griglia e arrosti

CARATTERISTICHE

Manopole in metallo con posizione laterale
Accensione elettronica (con batteria)
2 griglie in acciaio inox (sdoppiate)
Raccoglitore rimovibile per grasso,
olio e residui cottura.

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

FOBQ 601 TY G X Gas Teppanyaki 60
FOBQ LL 600 X Coperchio standard
FOBQ HL 600 X Coperchio alto per arrostire

Griglia e Teppanyaki sono disponibili anche
in ghisa

FOBQ GRT CAST Due griglie in ghisa
FOBQ GRT H CAST Due griglie in ghisa con fori
FOBQ TY CAST Piastra Teppanyaki in ghisa





pag

ACCESSORI 22
DATI TECNICI 28

ACCIAIO INOX
FOBQ 602 G X

NEW

OUTDOOR

60 TEPPANYAKI A GAS

CODE ID

FOBQ 601 TY G X

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Cucina Teppanyaki
- Barbecue Grill





TEPPANYAKI A GAS - UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio inox AISI 316

PRESTAZIONI

2 bruciatori gas verticali, in linea,
utilizzabili sia con GN che GPL,
Potenza totale 7,6 kW
Cucina Teppanyaki

CARATTERISTICHE

Manopole in metallo con posizione laterale
Accensione elettronica (con batteria)
Piastra in acciaio inox (Teppanyaki)
Raccoglitore rimovibile per grasso,
olio e residui cottura.

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

FOBQ GRT X Due griglie in acciaio inox
FOBQ LL 600 X Coperchio standard
FOBQ HL 600 X Coperchio alto per arrostire

Griglia e Teppanyaki sono disponibili anche
in ghisa

FOBQ GRT CAST Due griglie in ghisa
FOBQ GRT H CAST Due griglie in ghisa con fori
FOBQ TY CAST Piastra Teppanyaki in ghisa





pag

ACCESSORI 22
DATI TECNICI 28

ACCIAIO INOX
FOBQ 601 TY G X

NEW

OUTDOOR

CODE ID

COPERCHIO ALTO **FOBQ HL 600 X**

COPERCHIO ALTO

In acciaio inox AISI 316
Per arrostire e
mantenere in caldo
Termometro esterno
per rilevazione della
temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio





ACCIAIO INOX
FOBQ HL 600 X

NEW

CODE ID

COPERCHIO STANDARD **FOBQ LL 600 X**



COPERCHIO STANDARD

In acciaio inox AISI 316
Maniglia piatta in metallo





ACCIAIO INOX
FOBQ LL 600 X

BBQ PROFESSIONAL
ACCESSORI IN GHISA



PROFESSIONAL

OUTDOOR BBQ

FINITURA NERO OPACO

La smaltatura nera opaca attribuisce uno stile unico al barbecue FOBQ 1000 G MBK ed ai coperchi disponibili per l'abbinamento.

CONTROLLI ERGONOMICI

Le resistenti manopole in acciaio e le maniglie frontali dei coperchi sono di facile utilizzo e consentono di gestire al meglio sia le operazioni di regolazione dei bruciatori che le azioni di chiusura ed apertura dei coperchi.



PIASTRA TEPPANYAKI E GRIGLIA IN GHISA

Nella nuova versione del barbecue con la elegante finitura nero opaco, la piastra Teppanyaki e le griglie sono realizzate in ghisa smaltata ad alta resistenza. Garantiscono così la perfetta cottura dei cibi, durata nel tempo e facilità di pulizia.

OUTDOOR

100 BARBECUE A GAS

CODE ID

FOBQ 1000 G MBK

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Cucina Teppanyaki
- Cucina Barbecue Gas
- Griglie in Ghisa









BARBECUE A GAS - UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio smaltato nero opaco

PRESTAZIONI

4 bruciatori gas tubolari, in linea,
utilizzabili sia con GN che GPL,
Potenza totale 15,2 kW
Cucina alla griglia e su piastra

CARATTERISTICHE

Manopole in metallo con posizione laterale
Accensione elettronica (con batteria)
2 griglie in ghisa
Piastra in ghisa (Teppanyaki)
Raccoglitore rimovibile per
grasso, olio e residui cottura

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

FOBQ GRT CAST Due griglie in ghisa
FOBQ TY CAST Piastra Teppanyaki in ghisa
FOBQ GRT H CAST Due griglie in ghisa con fori
FOBQ LL 1000 MBK Coperchio standard
FOBQ HL 1000 MBK Coperchio alto per arrostire

Griglia e Teppanyaki sono disponibili anche in acciaio inox

FOBQ GRT X Due griglie in acciaio inox
FOBQ TY X Piastra Teppanyaki in acciaio inox

pag

ACCESSORI 22

DATI TECNICI 29

ACCIAIO NERO OPACO
FOBQ 1000 G MBK

CODE ID

COPERCHIO ALTO **FOBQ HL 1000 MBK**

COPERCHIO ALTO

In acciaio nero opaco
Per arrostire e
mantenere in caldo
Termometro esterno
per rilevazione della
temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio







ACCIAIO NERO OPACO
FOBQ HL 1000 MBK

CODE ID

COPERCHIO STANDARD **FOBQ LL 1000 MBK**

COPERCHIO STANDARD

In acciaio nero opaco
Maniglia in acciaio metallo





ACCIAIO NERO OPACO
FOBQ LL 1000 MBK

NEW

OUTDOOR

80 BARBECUE A GAS

CODE ID

FOBQ 803 G MBK

- Alimentazione Gas
- Sicurezza Gas
- Barbecue Grill
- Griglie in Ghisa









BARBECUE A GAS - UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio smaltato nero opaco

PRESTAZIONI

3 bruciatori gas verticali, in linea,
utilizzabili sia con GN che GPL,
Potenza totale 11,4 kW
Cucina alla griglia e arrosti

CARATTERISTICHE

Manopole in metallo con posizione laterale
Accensione elettronica (con batteria)
3 griglie in ghisa
Raccoglitore rimovibile per grasso,
olio e residui cottura.

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

FOBQ GRT CAST Due griglie in ghisa
FOBQ TY CAST Piastra Teppanyaki in ghisa
FOBQ GRT H CAST Due griglie in ghisa con fori
FOBQ LL 800 MBK Coperchio standard
FOBQ HL 800 MBK Coperchio alto per arrostire

Griglia e Teppanyaki sono disponibili anche
in acciaio inox

FOBQ GRT X Due griglie in acciaio inox
FOBQ TY X Piastra Teppanyaki in acciaio inox

ACCESSORI 22
DATI TECNICI 30

ACCIAIO NERO OPACO
FOBQ 803 G MBK

NEW

OUTDOOR

COPERCHIO ALTO

CODE ID

FOBQ HL 800 MBK

COPERCHIO ALTO

In acciaio nero opaco
Per arrostire e
mantenere in caldo
Termometro esterno
per rilevazione della
temperatura di cottura
Maniglia tubolare in acciaio







ACCIAIO NERO OPACO
FOBQ HL 800 MBK

NEW

COPERCHIO STANDARD

CODE ID

FOBQ LL 800 MBK

COPERCHIO STANDARD

In acciaio nero opaco
Maniglia piatta in metallo





ACCIAIO NERO OPACO
FOBQ LL 800 MBK

ACCESSORI PER OUTDOOR BBQ



Due griglie in acciaio inox

CODE **FOBQ GRT X**

Piastra Teppanyaki in acciaio inox

CODE **FOBQ TY X**

Due griglie in ghisa

CODE **FOBQ GRT CAST**

Piastra Teppanyaki in ghisa

CODE **FOBQ TY CAST**



Due griglie in ghisa con fori

CODE **FOBQ GRT H CAST**

FULGOR
MILANO

DATI TECNICI

OUTDOOR

BARBEQUE A GAS

	FOBQ 1000 G X	FOBQ HL 1000 X	FOBQ LL 1000 X
Tipologia	Barbeque da incasso	Coperchio alto	Coperchio standard
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
ESTERNI			
Materiale manopole / n.	Acciaio / 4	-	-
Coperchio con doppio livello per arrostire	-	•	-
Coperchio standard	-	-	•
INTERNI			
Teppanyaki (materiale)	Acciaio inox	-	-
Griglie (materiale)	Acciaio inox	-	-
Bruciatori tubolari	4	-	-
Vasca interna	Smalto nero	-	-
Maniglia in acciaio	-	•	•
CARATTERISTICHE			
Alimentazione	Gas	-	-
Griglie n.	2	-	-
Vaschetta Gastronorm raccogli liquidi	•	-	-
Griglia per riscaldare	-	•	-
Potenza totale bruciatori a gas	15,2 kW	-	-
Accensione elettronica	•	-	-
Batteria per accensione	•	-	-
Termometro	-	•	-
Tipi di gas	GN - GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza area cottura mm	900	-	-
Larghezza mm	1046	920	920
Altezza mm	189	191	54
Profondità mm	540	600	559
Vano incasso (L x A x P) mm	1025 x 210 x 505	-	-

DATI TECNICI

NEW NEW NEW

OUTDOOR

BARBEQUE A GAS

	FOBQ 803 G X	FOBQ HL 800 X	FOBQ LL 800 X
Tipologia	Barbeque da incasso	Coperchio alto	Coperchio standard
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
ESTERNI			
Materiale manopole / n.	Acciaio / 3	-	-
Coperchio con doppio livello per arrostire	-	•	-
Coperchio standard	-	-	•
INTERNI			
Teppanyaki (materiale)	-	-	-
Griglie (materiale)	Acciaio inox	-	-
Bruciatori tubolari	3	-	-
Vasca interna	Smalto nero	-	-
Maniglia in acciaio	-	•	•
CARATTERISTICHE			
Alimentazione	Gas	-	-
Griglie n.	3	-	-
Vaschetta Gastronorm raccogli liquidi	•	-	-
Griglia per riscaldare	-	•	-
Potenza totale bruciatori a gas	11,4 kW	-	-
Accensione elettronica	•	-	-
Batteria per accensione	•	-	-
Termometro	-	•	-
Tipi di gas	GN - GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza area cottura mm	650	-	-
Larghezza mm	830	705	705
Altezza mm	189	191	54
Profondità mm	540	600	559
Vano incasso (L x A x P) mm	800 x 210 x 505	-	-

DATI TECNICI

OUTDOOR

BARBEQUE A GAS



	FOBQ 602 G X	FOBQ 601 TY G X	FOBQ HL 1000 ...	FOBQ LL 1000 ...
Tipologia	Barbeque da incasso	Teppanyaki da incasso	Coperchio alto	Coperchio standard
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
ESTERNI				
Materiale manopole / n.	Acciaio / 2	Acciaio / 2	-	-
Coperchio con doppio livello per arrostire	-	-	•	-
Coperchio standard	-	-	-	•
INTERNI				
Teppanyaki (materiale)	-	Acciaio inox	-	-
Griglie (materiale)	Acciaio inox	-	-	-
Bruciatori tubolari	2	2	-	-
Vasca interna	Smalto nero	Smalto nero	-	-
Maniglia in acciaio	-	-	•	•
CARATTERISTICHE				
Alimentazione	Gas	Gas	-	-
Griglie n.	-	-	-	-
Vaschetta Gastronorm raccogli liquidi	•	•	-	-
Griglia per riscaldare	-	-	•	-
Potenza totale bruciatori a gas	7,6 kW	7,6 kW	-	-
Accensione elettronica	•	•	-	-
Batteria per accensione	•	•	-	-
Termometro	-	-	•	-
Tipi di gas	GN - GPL	GN - GPL	-	-
DIMENSIONI				
Larghezza area cottura mm	440	440	-	-
Larghezza mm	615	615	490	490
Altezza mm	189	189	191	54
Profondità mm	540	540	600	559
Vano incasso (L x A x P) mm	585 x 210 x 505	585 x 210 x 505	-	-

OUTDOOR

BARBECUE A GAS

	FOBQ 1000 G MBK	FOBQ HL 1000 MBK	FOBQ LL 1000 MBK
Tipologia	Barbeque da incasso	Coperchio alto	Coperchio standard
Estetica	Acciaio nero opaco	Acciaio nero opaco	Acciaio nero opaco
ESTERNI			
Materiale manopole / n.	Acciaio / 4	-	-
Coperchio con doppio livello per arrostire	-	•	-
Coperchio standard	-	-	•
INTERNI			
Teppanyaki (materiale)	Ghisa	-	-
Griglie (materiale)	Ghisa	-	-
Bruciatori tubolari	4	-	-
Vasca interna	Smalto nero	-	-
Maniglia in acciaio	-	•	•
CARATTERISTICHE			
Alimentazione	Gas	-	-
Griglie n.	2	-	-
Vaschetta Gastronorm raccogli liquidi	•	-	-
Griglia per riscaldare	-	•	-
Potenza totale bruciatori a gas	15,2 kW	-	-
Accensione elettronica	•	-	-
Batteria per accensione	•	-	-
Termometro	-	•	-
Tipi di gas	GN - GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza area cottura mm	900	-	-
Larghezza mm	1046	920	920
Altezza mm	189	191	54
Profondità mm	540	600	559
Vano incasso (L x A x P) mm	1025 x 210 x 505	-	-

OUTDOOR

BARBEQUE A GAS

NEW

NEW

NEW

	FOBQ 803 G MBK	FOBQ HL 800 MBK	FOBQ LL 800 MBK
Tipologia	Barbeque da incasso	Coperchio alto	Coperchio standard
Estetica	Acciaio nero opaco	Acciaio nero opaco	Acciaio nero opaco
ESTERNI			
Materiale manopole / n.	Acciaio / 3	-	-
Coperchio con doppio livello per arrostire	-	•	-
Coperchio standard	-	-	•
INTERNI			
Teppanyaki (materiale)	-	-	-
Griglie (materiale)	Ghisa	-	-
Bruciatori tubolari	3	-	-
Vasca interna	Smalto nero	-	-
Maniglia in acciaio	-	•	•
CARATTERISTICHE			
Alimentazione	Gas	-	-
Griglie n.	3	-	-
Vaschetta Gastronorm raccogli liquidi	•	-	-
Griglia per riscaldare	-	•	-
Potenza totale bruciatori a gas	11,4 kW	-	-
Accensione elettronica	•	-	-
Batteria per accensione	•	-	-
Termometro	-	•	-
Tipi di gas	GN - GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza area cottura mm	650	-	-
Larghezza mm	830	705	705
Altezza mm	189	191	54
Profondità mm	540	600	559
Vano incasso (L x A x P) mm	800 x 210 x 505	-	-

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Con la presente il produttore dichiara che i prodotti di questo catalogo rispondono, a secondo delle tipologie, ai requisiti fondamentali richiesti dalle Direttive Europee e perciò il prodotto è stato contrassegnato col marchio CE e per esso è stata emessa la dichiarazione di conformità, a disposizione degli organi preposti al controllo del mercato.

FULGOR MILANO GARANZIA TOTALE 3 anni

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

assistenza@fulgor-milano.com

Servizio Consumatori
800-305302

SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI USATI

Al termine del periodo di utilizzo è vietato smaltire questi apparecchi elettrodomestici con i normali rifiuti urbani, deve bensì essere consegnato al punto di raccolta e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ne informa il simbolo riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull'imballaggio.
I materiali impiegati nell'apparecchio possono essere riutilizzati in conformità alla loro destinazione.
Grazie al riutilizzo, al riciclo dei materiali o ad altre forme di riutilizzo degli apparecchi inservibili,
darete il Vostro contributo alla protezione del nostro ambiente naturale.
Le informazioni relative ai punti di smaltimento degli apparecchi inservibili vi saranno fornite dalle competenti autorità territoriali.

Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel presente catalogo a causa di errori tipografici.
Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche migliorative o indispensabili ai prodotti senza alterarne le specifiche essenziali.
I prodotti possono subire delle modifiche a seguito di richieste migliorative e normativa CE.