


Piano Cottura Induzione 80

FSH 804 ID WT MBK





- Comandi WAVE touch slider
- Estetica VCR Matte Black
- 4 Zone di cottura
- Zona Flexi (Bridge Automatico)
- Booster riscaldamento rapido
- Preriscaldamento automatico
- Pre-Set: 40°, 70°, 90°
- Timer fine cottura



Caratteristiche

Il piano si distingue per avere al centro la zona dotata di DUAL MAX POWER, ossia due aree concentriche di dimensioni e potenze diverse: si adatta quindi, in modo automatico, a pentole di differenti dimensioni rendendo estremamente agevole e comoda la cottura. Oltre a queste caratterisitiche il piano comprende: sensore rilevamento pentole, blocco touch control, indicatore calore residuo (H) e spegnimento automatico con sensore temperatura. È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie.



VCR MATTE BLACK FSH 804 ID WT MBK EAN 8019801030811

fulgor-milano.com FULGOR MILANO

PIANI A INDUZIONE

PIANO INDUZIONE IN VCR OPACO



	FSH 804 ID WT MBK
Tipologia	4 aree di cottura
Estetica	VCR Matte Black
PRESTAZIONI INDUZIONE	VOI I Matte Diack
Ø 290 / 180 DUAL MAX POWER	3000 / 5500 W
Octa Flexi N Potenza MIN / MAX	1 Verticale - 2100 / 3700 (x 2) W
Ø 145	1400 / 2200 W
Potenza elettrica Max (W)	7360 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V ; 50 - 60 Hz
Temperature predefinite 42° C Fusione	•
70° C Slow cooking / 90° C Sobbollire	•/•
COMANDI INDUZIONE	
Programmazione	Wave Touch
AUTO cooking	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico / Blocco tastiera	•/•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
ACCESSORI	
Raschietto / Cavo di alimentazione	•/•
DIMENSIONI	
Dim. Prodotto (L x A x P) mm	800 x 50 x 520
Vano per incasso (L x P) mm	750 x 490

fulgor-milano.com FULGOR MILANO