

Forno Vapore 75x45

FUTCSO 7510 TEM IX
























- 11 Funzioni
- Funzione AirFry (frittura al forno)
- Comandi Creactive Extended
- Sonda temperatura (Meat Probe)
- Cottura vapore
- Cottura Combinata
- Ciclo recupero vapore
- CLEAN Ciclo di pulizia assistita
- Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)
- Classe Energetica A++



Caratteristiche

Il forno a vapore da 75 unisce innovazione e versatilità, combinando le prestazioni del forno multifunzione ai vantaggi della cottura a vapore per cibi salutari senza rinunciare al sapore. L'intuitivo Touch Control permette di selezionale facilmente i programmi preimpostati e permette di creare e salvare ricette personalizzate, garantendo la massima flessibilità e precisione. Grazie alla Meat Probe è ancora più semplice ottenere risultati perfetti: sarà infatti possibile controllare la cottura misurando la temperatura interna degli alimenti. La dotazione di accessori di serie comprende la sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi, vassoio microforato con coperchio, supporto inox per vassoio microforato, vassoio in acciaio inox, griglia piana ed una caraffa per l'acqua.



ACCIAIO INOX FUTCSO 7510 TEM IX EAN 8019801034475

FULGOR MILANO fulgor-milano.com

URBANTECH TOUCH

FORNO VAPORE 75X45



	FUTCSO 7510 TEM IX
Tipologia	Vapore combinato
Estetica	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	
Interni: smalto / altro	Acciaio inox
Classe di efficienza energetica	A ++
Capacità (litri)	34 L
Raffreddamento forzato / Meat probe	•/•
Funzioni n.	11
PRESTAZIONI	
Temperatura Max cottura	230°C
AirFry (frittura al forno)	•
Ricette pre-caricate e modificabili	•
Vapore 100°C / 130°C	•/•
Sbuffo vapore 100°C	•
Vapore + Termoventilato	•
Pulizia assistita (CLEAN	•
Potenza Grill (W)	1500 W
COMANDI	
Sistema Operativo	Creactive Extended
Accesso facilitato / Autospegnimento	•/•
SICUREZZA	
Porta sicura / n. vetri	•/3
Interruttore di sicurezza	•
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 25 W) n.	1
Serbatoio acqua removibile	1,4 L
Vassoi Gastronorm n. / tipo	1 / Inox AISI 304
Griglie piane standard n. / removibile n.	1/1
Vassoio micro-forato inox con coperchio	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza elettrica Max (W)	3200 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V ; 50 Hz
Cavo di alimentazione / Spina	• / Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	745
Altezza mm	452
Profondità mm	562
Vano incasso (L x A x P) mm	710 x 450 x 560

fulgor-milano.com FULGOR MILANO